

# NUMBER ONE

A gama Number One foi especialmente desenvolvida para a alta competição, recorrendo às mais avançadas tecnologias disponíveis, e atribuindo a cada fio características específicas conforme a aplicação pretendida. Para alcançar estes objectivos, foi fundamental a experiência e know how dos elementos do TeamVega, tanto na identificação das características, como nos testes em acção de pesca na alta competição.

La gama Number One ha sido especialmente desarrollada para la alta competición, recurriendo a las más avanzadas tecnologías disponibles, y atribuyendo a cada hilo características específicas conforme la aplicación pretendida. Para alcanzar estos objetivos, fue fundamental la experiencia y conocimientos de los componentes del TeamVega, tanto en la identificación de las características, como de los test en acción de pesca en la alta competición.

## MATCH NUMBER ONE

150m

Concebido para a pesca à Inglesa, tem como principal característica, a facilidade com que afunda. Dotado de elasticidade controlada, resistência extraordinária ao nó e uma total ausência de memória, é um fio indispensável na alta competição.

Concebido para la pesca a la Inglesa, tiene como principal característica, la facilidad con que se hunde. Dotado de elasticidad controlada, resistencia extraordinaria al nudo y una total ausencia de memoria, es un hilo indispensable en la alta competición.

Mm	Kg	Cod
0.12	1.20	042703
0.14	1.60	042710
0.16	2.00	042727
0.18	2.45	042734
0.20	2.80	050098
0,22	3,10	064774



## IRON NUMBER ONE

50m

Mm	Kg	Cod
0.07	0.57	064699
0.08	0.69	064705
0.09	0.89	064712
0.10	1.08	064729
0.12	1.61	064736
0.14	2,30	064743
0,16	2,68	064750
0,18	3,21	064767

Tal como o nome denuncia, é um fio com uma carga de ruptura imbatível para o diâmetro real que apresenta. Sem memória, e com uma enorme resistência à abrasão, recebeu um tratamento anti UV que garante durabilidade e consistência, pelo que é ideal para terminais e montagens.

Tal como el nombre indica, es un hilo con una carga de ruptura imbatible por el diámetro real que presenta. Sin memoria, y con una enorme resistencia a la abrasión, recibió un tratamiento anti-UV que garantiza durabilidad y consistencia, por lo que es ideal para terminales y montajes.



## STRONG NUMBER ONE

100m

Mm	Kg	Cod
0.06	0.41	042796
0.07	0.57	042802
0.08	0.69	042819
0.09	0.89	042826
0.10	1.08	042833
0.12	1.61	042840
0.14	2.30	042857
0.16	2.68	042864
0.18	3.21	042871
0.20	3.94	042888

Idealizado para elaboração de montagens, este fio apresenta um diâmetro real muito rigoroso e uniforme, uma resistência muito elevada e total ausência de memória, características indispensáveis na alta competição.

Ideal para elaboración de montajes, este hilo presenta un diámetro real muy riguroso y uniforme, una resistencia muy elevada y total ausencia de memoria, características indispensables en la alta competición.



## FLUORCARBON NUMBER ONE

50m

Com o objectivo de montarmos terminais, desenvolvemos um fio 100% em Fluorocarbon, conseguindo a invisibilidade, tantas vezes indispensável nas pescas mais difíceis. Fundamental para esta aplicação, é a ausência de memória, característica própria dos fluorocarbonos, que no caso, conseguimos reduzir até à sua expressão mínima, garantindo o melhor fio do mercado para terminais.

Con el objetivo de montaje de terminales, desarrollamos un hilo 100% en Fluorocarbon, consiguiendo la invisibilidad, siempre indispensable en las pescas más difíciles. Fundamental para esta aplicación, es la ausencia de memoria, característica propia de los fluorocarbonos, que conseguimos reducir hasta su expresión mínima, garantizando el mejor hilo del mercado para terminales.

Mm	Kg	Cod
0.08	0.95	042741
0.10	1.38	042758
0.12	1.75	042765
0.14	2,20	042772
0.16	2.88	042789



## KRYPTON

100m / 300m

Mm	Kg	Cod
0.155	3.35	029575
0.185	4.50	029582
0.205	5.50	029599
0.220	6.90	031349
0.250	8.40	029605
0.305	12.10	029612
0.355	15.90	029629
0.400	20.10	029636
0.455	27.50	029643
0.500	35.10	029650

Fio caracterizado por uma enorme resistência e uma quase total ausência de memória.

A calibragem perfeita ao longo de todo o fio, a sua elasticidade equilibrada e a cor que lhe permite uma grande invisibilidade na água, asseguram-lhe uma versatilidade, que o torna ideal para todos os tipos de pesca.

Hilo caracterizado por una enorme resistencia y una casi total ausencia de memoria. El calibrado

perfecto a lo largo de todo el hilo unido a su elasticidad equilibrada es lo que le permite una gran invisibilidad en el agua y le asegura una versatilidad, que se le hace ser opción ideal para todos los tipos de pesca.



## KRYPTON FLUOR

150m

Fio translúcido de última geração, com refração praticamente nula, excelente calibragem e grande equilíbrio entre resistência à abrasão e ao nó. Sem memória, este fio é indicado para baixadas e empate de terminais.

Hilo translúcido de última generación, con refracción prácticamente nula, excelente calibrado y gran equilibrio entre resistencia a la abrasión y al nudo. Sin memoria, este hilo está indicado para bajadas de empate de terminales.

Mm	Kg	Cod
0.10	0.90	035446
0.12	1.50	035453
0.14	2.20	035460
0.16	2.80	035477
0.18	3.40	035927
0.20	4.10	035941
0.25	6.10	035965
0.30	9.20	035972
0.35	12.90	035989



## VEGLON PLUS

100m / 1000m



100m		
Mm	Kg	Cod
0.20	2.68	068031
0.25	4.38	033527
0.30	5.90	033541
0.35	7.46	033558
0.40	9.73	033565
0.45	12.88	033572
0.50	14.40	033589
0.60	21.80	033595
0.70	27.22	068048
0.80	36.49	068055

1000m		
Mm	Kg	Cod
0.30	5.90	033602
0.35	7.46	033619
0.40	9.73	033626
0.45	12.88	033633
0.50	14.40	033640

fio e das consequentes percas de resistência. Disponível em 100m e 1000m, apresenta uma excelente relação qualidade/preço.

Muy suave y de elasticidad moderada, es un hilo de memoria prácticamente nula y buena resistencia a la abrasión. Ideal para bobinar carretes, beneficia el embobinado paralelo que evita torcidos del hilo y las consecuentes pérdidas de resistencia. Disponible en 100m y 1000m, presenta una excelente relación calidad/precio.

Muito macio e de elasticidade moderada, é um fio de memória praticamente nula e boa resistência à abrasão. Ideal para bobinar carretes beneficia da bobinagem paralela que evita torções do

## MEGALINE FLUORCARBON

150m

Mm	Kg	Cod
0.18	3.25	054072
0.24	5.90	054089
0.26	6.45	054096
0.30	7.75	054102
0.35	10.15	054119

Excelente fio 100% fluorocarbon. Com pouca memória e baixa elasticidade, este fio permite a fácil detecção dos mais pequenos toques. Apresentado em bobinas de 150m, possibilita a bobinagem de carretes de bóia, spinning ou para técnicas em que a invisibilidade seja fundamental.

Excelente hilo 100% fluorocarbon. Con poca memoria y baja elasticidad, este hilo permite la fácil detección de los más pequeños toques. Presentado en bobinas de 150m, possibilita el embobinado de carretes de flotador, spinning o para técnicas en que la invisibilidad sea fundamental.



## MEGALINE CLEAR

300m

Mm	Kg	Cod
0.18	4.60	054126
0.20	5.40	054133
0.22	6.80	054140
0.25	8.60	054157
0.28	10.15	054164
0.30	11.95	054171
0.35	15.80	054188
0.40	20.80	054195
0.45	26.10	054201
0.50	34.90	054218

Ideal para optimizar los lanzamientos a largas distancias, asegurándonos que están incluidas características como una superficie muy suave y un diámetro perfectamente controlado. De forma que ofrece una gran resistencia contra la abrasión, protección a los rayos UV y potencia lineal, dando a los pescadores la confianza necesaria para la captura de grandes ejemplares.

Idealizado para optimizar os lançamentos nas longas distancias, assegurámos que eram incluídas características como uma superfície muito macia e um diâmetro perfeitamente controlado. Desta forma a grande resistência à abrasão, a protecção aos raios UV e potência linear, dão aos pescadores a confiança necessária para a captura de grandes exemplares.



## POTENZA LETHAL

150m

Monofilamento de gama alta, macio e com excelente resistência linear. A uniformidade de diâmetro e a elasticidade reduzida permitem-lhe uma extraordinária capacidade dos toques, razão pela qual, é aconselhado para todas as pescas em que a sensibilidade seja indispensável.

Monofilamento de gama alta, suave y con excelente resistencia lineal. La uniformidad de diámetro y la elasticidad reducida le permiten una extraordinaria capacidad de los toques, razón por la cual es aconsejado para todas las pescas en que la sensibilidad sea indispensable.

Mm	Kg	Cod
0.12	2.15	065269
0.14	2.80	065276
0.16	3.65	065283
0.19	4.10	065290
0.22	5.60	065306
0.25	8.70	065313
0.28	10.20	065320
0.31	12.20	065337
0.34	13.20	065344



## POTENZA

300m

Mm	Kg	Cod
0.16	3.90	066457
0.18	4.80	066464
0.20	5.10	066471
0.22	6.50	066488
0.24	8.30	066495
0.26	9.10	066501
0.28	10.10	048262
0.30	11.90	045865
0.35	13.80	045872
0.40	19.10	045889
0.45	22.80	045896
0.50	32.40	066518

Topo de gama com tratamento anti salinidade e protecção contra os raios UV. Características como a resistência ao nó impar, diâmetro real e consistente, memória praticamente nula e uma enorme capacidade para resistir á abrasão, fazem do Potenza o expoente máximo para a pesca de surf casting ou de barco.

Topo de gama con tratamiento anti-salinidad y protección contra los rayos UV. Características como la resistencia lo hacen sin igual, diámetro real y consistente, memoria prácticamente nula y una enorme capacidad para resistir la abrasión, hacen del Potenza el exponente máximo para la pesca de surf casting o de barco.



## POTENZA FLUORCARBON

50+5m

Topo de gama 100% fluorocarbon, desenvolvido no Japão e especialmente estudado para resistir á salinidade. A total invisibilidade na água, a resistência imbatível em fluorocarbonos e a habitual capacidade para resistir a factores abrasivos, associados à protecção anti UV, possibilitam ao Potenza colocar-se no topo dos fluorocarbonos presentes no mercado.

Topo de gama 100% fluorocarbon, desarrollado en Japón e especialmente estudiado para resistir la salinidad. La total invisibilidad en el agua, la resistencia imbatible en fluorocarbonos y la habitual capacidad para resistir los factores abrasivos, asociados a la protección anti-UV, posibilitan al Potenza colocarse en el tope de los fluorocarbonos presentes en el mercado.

Mm	Kg	Cod
0.19	3.15	047890
0.22	4.80	047906
0.25	5.90	047913
0.28	7.10	047920
0.33	8.90	047937
0.39	12.15	047944



## POTENZA DYNEEMA

220m

Produzido 100% em Dyneem de quatro fibras caracterizadas por cargas de ruptura excepcionais, entrançadas de forma a conseguir um fio perfeitamente cilíndrico para uma bobinagem irrepreensível. Muito macio e com um revestimento de protecção contra a salinidade que também potencia o lançamento, não representa qualquer perigo para os passadores ou rodízios. De máxima importância, é a impermeabilidade que, ao não permitir a absorção de água, mantém o fio leve, permitindo lançamentos a distâncias elevadas. Outra característica deste fio é a total ausência de elasticidade, o que potencia a detecção de toques a grandes distâncias ou profundidades.

Fabricado 100% en Dyneema de quatro fibras caracterizadas por cargas de ruptura excepcionales, trenzadas de para conseguir un hilo perfectamente cilíndrico para un embobinado excelente. Muy suave y con un revestimiento de protección contra la salinidad que también potencia el lanzamiento, no representa ningún peligro para las anillas o rodillos. Máxima impermeabilidad que, al no permitir la absorción de agua, mantiene el hilo ligero, permitiendo lanzamientos a distancias elevadas. Otra característica de este hilo y la total ausencia de elasticidad, lo que potencia la detección de toques a grandes distancias o profundidades.

Mm	Kg	Cod
0.12	5.50	071451
0.15	6.40	071475
0.18	10.00	071482
0.22	14.50	071499
0.25	16.40	071468
0.28	18.20	071505
0.32	22.70	071512

